



GEROMAC

... powerful machinery

Das GEROMAC PE320 ist ein ideales Airless-Gerät für mittelgroße bis große professionelle Maler. Dieses hydraulische Hochleistungsprühergerät kann dank seines 3-Zoll-Pumpenhubs und des großen Materialeinlasses die Mehrheit aller Innen- und Außenbeschichtungen sprühen, um ein genaues Pumpen zu gewährleisten. Das Airless-Spritzgerät PE320 wurde für gewerbliche und private Lackierarbeiten, Renovierungen und die Instandhaltung von Immobilien entwickelt.



Hydraulic paint sprayer

Artikel Nummer	100320
Max. Fließen	4.7 l/min
Max. Druck	225 bar
Leistung	2.5 HP
Max. Spitze	0.035"

Bestelloptionen

2 hp | Art. No. 100320

2.5 hp | Art. No. 100320

3hp | Art. No. 100330

4hp | Art. No. 100340

Material Sprühen	Anwendungen	Eigenschaften	Enthält
Innen- und Außenwandfarben Emulsion Acryl Elastomer Füllstoffe blockieren Latex Lack auf Lösemittelbasis Airless vorgemischter Gips	Mittlere bis große Jobs Wohnanwendungen Drinnen draußen Beschichtungen 1 - 2 Pistolenbenutzer	Hydraulischer Betrieb Eingebauter Filter Große Materialeinlässe Einstellbarer Druck Mehrere Benutzer	15 m Lackschlauch 1/4 " Airless-Farbspritzpistole Spritzdüse & Schutz


 GEROMAC - Hydraulische Elektrische Farbspritzenserie **PE220 | PE320 | PE330 | PE340**

Article No.	100220	100320	100330	100340
Modell	PE220	PE320	PE330	PE340
Vorgangstyp	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Leistung	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Pferdestärke	2hp	2.5hp	3hp	4hp
Max. Arbeitsdruck	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar
Max. Lieferfluss	3.7 l/min	4.7 l/min	5.9 l/min	7.5 l/min
Max. Spitzengröße	0.031"	0.035"	0.039"	0.043"
Enthält	Airless-Lackschlauch 1/4" - 15 Meter Airless-Farbspritzpistole Pistolenwächter Sprühspitze			

Material Sprühen
Anwendungen
Eigenschaften
Enthält

 Innen- und Außenwandfarben
 Emulsion | Acryl | Elastomer
 Füllstoffe blockieren | Latex
 Lack auf Lösemittelbasis
 Airless vorgemischter Gips

 Mittlere bis große Jobs
 Wohnanwendungen
 Drinnen draußen Beschich-
 tungen
 1 - 2 Pistolenbenutzer

 Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Einstellbarer Druck
 Mehrere Benutzer

 15 m Lackschlauch 1/4" |
 Airless-Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz

Das GEROMAC PG350 Druckluft-Spritzgerät für gaslose Druckluft ist mit einem Honda GX-Motor ausgestattet und eignet sich ideal für Malerunternehmen, die auf neuen Baustellen arbeiten, wo der Zugang zu elektrischer Energie eine Herausforderung darstellt. PG350 gewährleistet einen konstanten und gleichmäßigen Materialfluss, geeignet für mittlere bis große Baustellen, Gehäuse und kommerzielle Beschichtungsanwendungen. GEROMAC Gas-Farbspritzgeräte sind in 4,8 PS und 5,5 PS (Honda) erhältlich.



PG350

Hydraulic paint sprayer

Artikel Nummer	100350
Max. Fließen	7.5 l/min
Max. Druck	225 bar
Leistung	4.8 HP
Max. Spitze	0.043"

Bestelloptionen

4.8hp | Art. No. 100350

5.5hp | Art. No. 100360

Material Sprühen

Innen- und Außenwandfarben
 Emulsion | Acryl | Elastomer
 Füllstoffe blockieren | Latex
 Lack auf Lösemittelbasis
 Airless vorgemischter Gips

Anwendungen

Mittlere bis große Jobs
 Wohnanwendungen
 Drinnen draußen Beschichtungen
 1 - 2 Pistolenbenutzer

Eigenschaften

Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Einstellbarer Druck
 Mehrere Benutzer

Enthält

15 m Lackschlauch 1/4 " Airless-Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz



GEROMAC - Hydraulische Gaslackierserie		PG350 PG360
Artikel Nummer	100350	100360
Modell	PG350	PG360
Vorgangstyp	Hydraulisch	Hydraulisch
Leistung	Honda GX Gasmotor	Honda GX Gasmotor
Pferdestärke	4.8hp	5.5hp
Max. Arbeitsdruck	225 bar	225 bar
Max. Lieferfluss	7.5 l/min	8.5 l/min
Max. Spitzengröße	0.043"	0.047"
Enthält	Airless-Lackschlauch 1/4" - 15 Meter Airless-Farbspritzpistole Pistolenwächter Sprühspitze	

Material Sprühen

Innen- und Außenwandfarben
 Emulsion | Acryl | Elastomer
 Füllstoffe blockieren | Latex
 Lack auf Lösemittelbasis
 Airless vorgemischter Gips

Anwendungen

Mittlere bis große Jobs
 Wohnanwendungen
 Drinnen draußen Beschich-
 tungen
 1 - 2 Pistolenbenutzer

Eigenschaften

Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Einstellbarer Druck
 Mehrere Benutzer

Enthält

15 m Lackschlauch 1/4" "
 Airless-Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz

Das hydraulische Airless-Sprühgerät GEROMAC TG560 wurde für anspruchsvollste Arbeiten konzipiert. Ausgestattet mit einer 3-Zoll-Langhubpumpe und einem extra großen Materialeinlassventil können die hydraulischen Textursprühgeräte von GEROMAC alle Texturen, Stuckpaste, fertig gemischten Gips und hochviskose Beschichtungsmaterialien sprühen. Wählen Sie zwischen einer direkten Tauchpumpe oder dem Anschluss eines Saugschlauchs, abhängig von der Beschichtung.



TG560

Hydraulic texture sprayer

Artikel Nummer	100560
Max. Fließen	8.5 l/min
Max. Druck	225 bar
Leistung	5.5 HP
Max. Spitze	0.047"

Bestelloptionen

3.0hp | Art. No. 100430

4.0hp | Art. No. 100440

5.5hp | Art. No. 100560

Material sprühen

Innen- und Außenwandfarben
 Emulsion | Acryl | Elastomer
 Füllstoffe blockieren | Latex
 Lack auf Lösemittelbasis
 Airless vorgemischter Gips

Anwendungen

Mittlere bis große Jobs
 Wohnanwendungen
 Drinnen draußen Beschichtungen
 1 - 2 Pistolenbenutzer

Eigenschaften

Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Einstellbarer Druck
 Mehrere Benutzer

Enthält

15 m Lackschlauch 3/8"
 Airless-
 Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz



GEROMAC - Hydraulische Airless - Textursprüherserie

TE430 | TE440 | TG560

Artikel Nummer	100430	100440	100560
Modell	TE430	TE440	TG560
Vorgangstyp	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Leistung	Elektromotor	Elektromotor	Honda GX Gasmotor
Pferdestärke	3hp	4hp	5.5hp
Max. Arbeitsdruck	225 bar	225 bar	225 bar
Max. Lieferfluss	5.9 l/min	7.5 l/min	8.5 l/min
Max. Spitzengröße	0.039"	0.043"	0.047"
Enthält	Airless-Lackschlauch 3/8" - 15 Meter Airless-Farbspritzpistole Pistolenwächter Sprühspitze		

Material sprühen

 Innen- und Außenwandfarben
 Emulsion | Acryl | Elastomer
 Füllstoffe blockieren | Latex
 Lack auf Lösemittelbasis
 Airless vorgemischter Gips

Anwendungen

 Mittlere bis große Jobs
 Wohnanwendungen
 Drinnen draußen Beschich-
 tungen
 1 - 2 Pistolenbenutzer

Eigenschaften

 Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Einstellbarer Druck
 Mehrere Benutzer

Enthält

 15 m Lackschlauch 3/8"
 Airless-
 Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz

SL650

Hydraulic line striper

Der GEROMAC SL650 Airless-Hydraulikleitungsstriper eignet sich ideal für Straßenmarkierer, die im Durchschnitt kleine und mittlere Abstreifarbeiten ausführen. Die GEROMAC SL Line Stripper werden von Honda GX-Motoren und einem leistungsstarken Hydrauliksystem angetrieben, das ein stabiles und konstantes Materialpumpen gewährleistet, während die Parkplätze und die örtlichen Straßen markiert werden. Verfügbar mit 1 oder 2 Farbpistolen.



Artikel Nummer	100650
Max. Fließen	7.5 l/min
Max. Druck	225 bar
Leistung	4.8 HP
Max. Spitze	0.043"

Bestelloptionen

4.8hp | Art. No. 100650
 5.5hp | Art. No. 100660

Material sprühen

Gemeinsame Straßenmarkierfarbe
 Schwere VOC-Farbe
 Wasserlacke
 Gummierte Markierungsfarbe

Anwendungen

Parkplätze
 Lokale Stadtstraßen
 Sportplätze
 Schulen

Eigenschaften

Hydraulischer Betrieb
 Eingebauter Filter
 Große Materialeinlässe
 Vorderrad schwenken
 1-2 Pistolenbetrieb

Enthält

15 m Lackschlauch 1/4"
 Airless-Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz



GEROMAC - Hydraulische Airless - Abstreiferserie		SL650 SL660
Artikel Nummer	100650	100660
Modell	SL650	SL660
Vorgangstyp	Hydraulisch	Hydraulisch
Leistung	Honda GX Gasmotor	Honda GX Gasmotor
Pferdestärke	4.8hp	5.5hp
Max. Arbeitsdruck	225 bar	225 bar
Max. Lieferfluss	7.5 l/min	8.5 l/min
Max. Spitzengröße	0.043"	0.047"
Enthält	Airless-Lackschlauch 1/4 " - 15 Meter Airless-Farbspritzpistole Pistolenwächter Sprühspitze	

Material sprühen	Anwendungen	Eigenschaften	Enthält
Gemeinsame Straßenmarkierungs- farbe	Parkplätze Lokale Stadtstraßen	Hydraulischer Betrieb Eingebauter Filter	15 m Lackschlauch 1/4"
Schwere VOC-Farbe	Sportplätze	Große Materialeinlässe	Airless-Farbspritzpistole
Wasserlacke	Schulen	Vorderrad schwenken 1-2	Spritzdüse & Schutz
Gummierte Markierungsfarbe		Pistolenbetrieb	

Die pneumatische Airless-Farbpumpe GEROMAC AP701 ist kompakt konstruiert und ermöglicht ein einfaches Manövrieren der Baustelle. Geeignet für alle Schutzanwendungen und harten Materialien. Mit der langsamen Hubpumpe AP701 von GEROMAC können mehrere Benutzer gleichzeitig Beschichtungen auftragen, ohne dass die Pumpe an Festigkeit verliert.

Erhältlich im Verhältnis 30: 1 | 40: 1 | 70: 1



AP701

Pneumatic paint pump

Artikel Nummer	100701
Flüssigkeitsströmung @ 120 cpm	8 l/min
Max. Druck	476 bar
Flüssigkeitsdruckverhältnis	70:1
Verdrängerpumpe	72 cc

Bestelloptionen

30:1 | Art. No. 100301

40:1 | Art. No. 100401

70:1 | Art. No. 100701

Material sprühen	Anwendungen	Eigenschaften	Enthält
Schwere VOC-Farbe Epoxid / Lösemittelbasis Wasserlacke / Blockiergeräte Gummiert / elastomer Latex / Grundierungen	Marine / Schiffswartung Dachbeschichtungen Brückenbau Offshore-Plattformen Behälterwartung	Leistungsstarker Luftmotor Eingebauter Filter Langsame Hubpumpe Schwerlastwagen Industrielle Räder	15 m Lackschlauch 1/4" 1w Airless-Farbspritzpistole Spritzdüse & Schutz



GEROMAC - Pneumatische Farbpumpenserie

AP301 | AP401 | AP701

Artikel Nummer	100301	100401	100701
Modell	AP301	AP401	AP701
Vorgangstyp	Luftunterstützt / Airless	Luftunterstützt / Airless	Luftunterstützt / Airless
Motorgröße	1000	1400	2300
Flüssigkeitsdruckverhältnis	30:1	40:1	70:1
Max. Arbeitsdruck	210 bar	280 bar	476 bar
Flüssigkeitsströmung (@120cpm)	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Verdrängerpumpe	72 cc	72 cc	72 cc
Enthält	Airless-Lackschlauch 1/4 " 1w- 15 Meter Airless-Farbspritzpistole Pistolenwächter Sprühspitze		

Material sprühen

Anwendungen

Eigenschaften

Enthält

Schwere VOC-Farbe
 Epoxid / Lösemittelbasis
 Wasserlacke / Blockiergeräte
 Gummiert / elastomer
 Latex / Grundierungen

Marine / Schiffswartung
 Dachbeschichtungen
 Brückenbau
 Offshore-Plattformen
 Behälterwartung

Leistungsstarker Luftmotor
 Eingebauter Filter
 Langsame Hubpumpe
 Schwerlastwagen
 Industrielle Räder

15 m Lackschlauch 1/4" 1w
 Airless-Farbspritzpistole
 Spritzdüse & Schutz



GEROMAC

... powerful machinery